




РЪКОВОДСТВО ЗАПОТРЕБИТЕЛЯ – БГ

IN 163-2, IN 163-3 Кростернажор inSPORTline Atlanta



СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	3
ЧЕРТЕЖ	4
СПИСЪК С ЧАСТИ	5
ПАКЕТ	8
КОНЗОЛА SM63002A-71	14
УПРАВЛЕНИЕ.....	14
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	18
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ.....	20


SevenSport sro си запазва правото да прави промени и подобрения на своя продукт без предварително уведомление. Посетете нашите уебсайтове www.yako.bg, www.insportline.bg, за най-нова версия на ръководството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, прочетете ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.
- От съображения за безопасност, извършвайте редовни проверки, за да се уверите, че устройството и неговите части не са повредени или износени.
- Ако друго лице ще използва устройството, е важно то да е запознато с всички инструкции, дадени в това ръководство.
- Само 1 човек може да тренира на устройството едновременно.
- Преди да използвате устройството, проверете дали всички винтове и гайки са правилно затегнати и дали всички съединения са в добро състояние.
- Преди тренировка отстранете всички опасни предмети с остри ръбове от около устройството.
- Не използвайте устройството, ако не е напълно изправно и функционално.
- Повредена, износена или дефектна част трябва да бъде сменена с нова възможно най-скоро. Не използвайте устройството, докато не бъде правилно ремонтирано.
- Родителите и настойниците са отговорни за безопасността на децата. Детското любопитство и любовта им към играта могат да доведат до опасни ситуации.
- Елиптичният тренажор не е играчка.
- Трябва да се осигури достатъчно свободно пространство около цялото устройство.
- Неправилно провежданите или прекомерните упражнения могат да застрашат здравето ви.
- След завършване на сглобяването, проверете дали регулиращите крачета и другите регулируеми части на устройството са правилно регулирани.
- Поставете устройството върху равна повърхност и се уверете в неговата стабилност.
- Носете подходящи дрехи и обувки за упражнения. Дрехи, които биха могли да се закачат в устройството по време на упражнения (напр. дрехи, които са твърде дълги и широки), не са подходящи. Препоръчваме здрави спортни обувки с неплъзгащи се подметки.
- Консултирайте се с Вашия лекар, преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма. Вашият лекар може да Ви предложи подходяща програма за упражнения и препоръчване на подходяща диета.
- Сглобете тренажора съгласно инструкциите в ръководството и използвайте само оригиналните доставени части. Преди да започнете сглобяването, проверете дали всички части, изброени в списъка с части, са доставени.
- Поставете устройството върху суха и равна повърхност и го предпазете от влага. Ако е необходимо, поставете подходяща противоплъзгаща се подложка под устройството, за да предотвратите повреда на повърхността под него.
- Уредите и помощните средства за упражнения не са играчки и винаги трябва да се използват правилно. Следователно, това устройство може да се използва само от лица, запознати с правилната му работа.
- Спрете незабавно да тренирате, ако почувствате замаяност, гадене, болка в гърдите или други физически дискомфорт. Консултирайте се с Вашия лекар относно допълнителни упражнения.
- Децата и хора с увреждания могат да тренират на устройството само под наблюдението на квалифицирано лице, което ще осигури правилната процедура за изпълнение на упражненията.
- Бъдете внимателни, когато спортувате, и внимавайте да не нараните себе си или хората около вас, като подвижните части на устройството.
- Всички регулируеми части на устройството трябва да бъдат правилно настроени по отношение на крайните им положения.
- Не спортувайте веднага след хранене.
- Категория - HC (съгласно стандарт ČSN EN ISO 20957), предназначена за домашна употреба.

• Товароносимость: 150 кг

ЧЕРТЕЖ















СПИСЪК С ЧАСТИ


№ Име		Спецификации	Количество
1	Основна рамка		1
2	Стабилизатор	D76x1.5Tx480L	1
3	Болт с каре	M8x1.25x90L	4
4	Регулируема капачка за крачета	D76*86	2
5L	Капак	D76*120L	1
5R	Капак	D76*120L	1
6	Извита шайба	D22xD8.5x1.5T	4
7	Пружинна шайба	D15.4*D8.2*2.0T	4
8	Куполна гайка	M8x1.25x15L	4
9	Болт	M8x1.25x20L	8
10	Стойка за кормило		1
11	Комплект педали		2
12L	Лява опора за ход		1
12R	Дясна опора за ход		1
13	Преден капак (външен)	100x54x27	2
14	Преден капак (вътрешен)	100x54x24	2
15	Кръгла крайна капачка	D1" *17.5L	2
16	Болт с шестостенен диаметър	M8x1.25x100L	2
17	Калъф	80*55*87	2
18	Найлонова гайка	M10*1.5*10T	3
19	Стабилизатор	D76x1.5Tx480L	1
20	болт за карета	M6*1*45L	4
21	LVR п едал	345x150x45	1
22	Капачка за болт	D30*17(M12)	2
23	Болт за стълба	M10*1.5*66L	2
24	Плоска шайба	D24*D13.5*2.5T	2
25	Кръгъл кръстат винт	ST4.2x1.4x20L	4
26	С пръстен	C-16(1T)	2
27	Електрически кабел	700L	1
28	Сензорен кабел	700L	1
29	Горен компютърен кабел	1000L	1
30	Двигател		1
31	Втулка	D29*D11.9*9T	4
32	Комплект за лагери на педали		2
33	Комплект за колянови валове		2
34	макара	D310x19	1

35	Полиетиленов колан	1321 PJ6	1
36	Ляв капак на веригата		1
36	РДесен капак на веригата		1
37	Магнитна система	D274*138L	1
38	Капак за горната дясна част на крака	80*50*87	2
39	Странична капачка	D36*14	2
40	Болт	M8x1.25x20	4
41	Фиксиран пръстен	D38*D26.5*7	2
42	Дискове		2
43	Лагер	#6004ZZ	2
44	Винт	ST4x1.41x15L	24
45	Гайка	3/8"-26UNFx6.5T	2
46	FE плоска шайба	D30*D10*4.1T	1
47	Плоска шайба	D50*D10*2T	1
48	Малък разделител	D10*D14*3T	1
49	Вложка	D31,8xД28,5x82Д	2
50	Плоска шайба	D20*D11*2T	2
51	Пластмасова плоска шайба	D50*D10*1.0T	2
52	Долна част на подвижния лост		2
53	Пяна	D30x7Tx550L	2
54	Пяна	D23x7Tx530L	2
55	Шапка	D1 1/4"*45 L	2
56	Пролет	D4.0xД20x82L	1
57	Гайка	M6x1.0x6T	4
58	Болт	M6x1.0x15L	4
59	Капачка за болт	D28*17(M10)	2
60	Плоска шайба	D26*D21*1.5T	1
61	Комплект за заваряване на колянови валове		1
62	кръгли магнита	M02	1
63	Вълнообразна шайба	D27*D21*0.3T	1
64	Компютър	SM-63002A	1
65	Калъф за десен крак	115x95x43	2
66	Калъф за левия крак	115x95x43	2
67	Спръстен	C-16(1T)	2
68	Вълнообразна шайба	D21xД16x0.3T	2
69	Лагер	#99502ZZ	12
70	Фиксирана плоча на празен ход		1
71	Предна педална ос	D15.85x63.2L	2


72L	Лява ръкохватка		1
72R	Дясна ръкохватка		1
73	Плоска шайба	D14xD6.5x0.8T	4
74	Празен ход	D23.8*D38*24	1
75	Сензор за пулс	ПЕ18	2
76	Гайка п ротив разхлабване	M10*1.25*10T	2
77L	Капак на предната лява верига		1
77R	Капак на веригата отпред отдясно		1
78	Горен защитен капак		1
79	Плоска шайба	D23*D17*1.2T	4
80	Плоска шайба	D21*D8.5*1.5T	2
81	Горен универсален капак	125*90*39	2
82	Долен универсален капак	125*90*39	2
83	По-малък регулируем бутон	D38xM16x1.5xD8x23	2
84	Предна компютърна основа	380*150*50	1
85	Задна основа на компютъра	340*150*50	1
86	Адаптер		1
87	Кръгъл кръстат винт	ST4x1.41x15L	2
88	Вложка	D71.5*108L	1
89	Бутон	D40xM6x12L	4
90	Винт	ST4*1.41*20L	8
91	Кръгъл кръстат винт	ST4x1.41x10.L	2
92	Капачка за болт	D35*8	2
93	Гайка против разхлабване	M8*1.25*8T	2
94	Винт	ST4x1.41x20L	2
95	Болт	M5*0.8*10L	4
96	Гръден колан		1
97	Кабел за измерване на пулса на ръката	600L	2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

 1 x1			 10 x1					
 2 x1		 72L&R x1						
 19 x1								
 64 x1	 22 x2	 78 x1	 84&85 x1	 86 x1	 21L&R x1			
 81&82 x2	 59 x2	 89 x4	 96 x1					
3	 M8*1.25*93L	x4	6	 D22*D8.5*1.5T	x12	7	 D15.4*D8.2*2T	x10
9	 M8*1.25*20L	x4	8	 M8*1.25*15L	x4	20	 M6*1*45L	x4
16	 M8*1.25*100L	x2	73	 D14*D6.5*0.8T	x4	44	 ST4*15L	x6
 x1	 x1	87	 M5*0.8*10L	x2	93	 M8*1.25*8T	x2	




1. Монтирайте предния стабилизатор (2) и задния стабилизатор (19) върху основната рама (1), като използвате болт (3), извитата шайба (6), пружинната шайба (7) и куполообразната гайка (8).
2. Регулирайте като завъртите колелцето на задния капак на опората (4).
3. Сглобете левия и десния педал (21L и 21R) върху лоста за поддръжка на педала (11), като използвате болт (20), плоска шайба (73) и дръжка (89)
4. 3 опционални позиции за педалите




STEP-2

1. Предложете с глобяването н а т ази стъпка д а с е извърши от двама души.
2. Първо повдигнете капака на кормилото (78), както е показано на фиг. (а), след което свържете кабела на компютъра (29) с кабела на двигателя (30), както е показано на фиг. (б и с).
3. Поставете кормилната стойка (10) върху основната рамка и я затегнете, като използвате и звината шайба (6), пружинната шайба (7) и шестстенния болт (9). Поставете капака за кормилната стойка (78) и го затегнете здраво към основната рамка.
4. Сглобете лявата и дясната подвижна дръжка (12L и 12R) върху пората на подвижната дръжка (52) чрез използване на по-малък регулируем бутон, както е показано на фиг. (d)
5. Можете да регулирате височината на люлеещата седръжка с помощта на копчето.




STEP-3

Сглобете лявата и дясната неподвижна ръкохватка (72L и 72R) в върха стойката на ръкохватката (10), като използвате шестостенния болт (16), извитата шайба (6), пружинната шайба (7) и куполообразната гайка (93).



1. Свържете кабела на компютъра (29) и кабела на сензора за пулс на ръката (75) с компютъра (64), след това фиксирайте компютъра (64) върху ормилото (10), като използвате винтовете.
2. Поставете капачката на болта (22) и капачката на болта (59) върху болта.



STEP-5

1. Фиксирайте горния и долния капак за карданный шарнир (81 и 82) върху карданный шарнир (32), като използвате винта (44).
2. Фиксирайте предния и задния капак за кормилото (84 и 85) върху кормилото (10), като използвате винта (44 и 87).
3. Поставете щепсела на адаптера в гнездото на рамката, за да започнете тренировката.

КОНЗОЛА SM63002A-71

Бутони

up	Увеличаване на стойността
down	Намали стойността
mode	Потвърдете настройките
reset	Нулиране на стойностите и връщане към менюто
start/stop	Стартиране/спиране на тренировка
recovery	Тест за възстановяване на сърдечната честота след тренировка
FAT	Ако не работи друга програма, ще стартирате теста за телесни мазнини

Дисплей

TIME	В нормален режим стойностите се добавят от 00:00, на стъпки от 1 секунда. В режим на обратно броене стойностите се изваждат от зададената стойност до 00:00, след достигане на 00:00 ще чуете звуков сигнал. Диапазон на показване: 0:00 - 99:00
SPEED	Показване на скоростта по време на тренировка от 0,0 до 99,9 км/миля
RPM	Показване на оборотите
DISTANCE	В нормален режим стойностите се добавят от 0,00, на стъпки от 0,1 км. В режим на изваждане стойностите се изваждат от зададената стойност до 0,00, като когато се достигне 0,00, ще чуете звуков сигнал. Диапазон на показване: 0.00 - 99.9
CALORIES	В нормален режим стойностите се добавят от 0 до 990, на стъпки от 10 кал. В режим на изваждане стойностите се изваждат от зададената стойност до 0, след достигане на 0 ще чуете звуков сигнал. Диапазон на показване: 0 - 990
PULS	Показва текущия импулс, който се измерва в сензорите на дръжките. Диапазон на показване: 0-230, диапазон на настройка: 0-30~230
WATT	Показва текущия изход
RECOVERY	След завършване на упражнението, натиснете бутона "RECOVERY". Конзолата ще започне обратно броене от 00:60 до 00:00 след засичане на пулс. След достигане на 00:00, конзолата ще покаже резултата F1 - F6. За да се върнете в главното меню, натиснете отново бутона "RECOVERY".

КОНТРОЛ



1. Включете

Дисплеят ще светне, ще се покажат всички сегменти и ще се чуе звуков сигнал (фиг. 1), след което дисплеят ще покаже диаметъра на колелото (фиг. 2).

	
Фиг. 1	Фиг. 2

2. Настройка на потребителски профил

За да изберете профил и да потвърдите въведените данни, натиснете MODE. Изберете потребител U1 – U4 (фиг. 3), пол (фиг. 4), възраст (фиг. 5), височина (фиг. 6) и тегло (фиг. 7). Всички данни ще бъдат запазени в избрания профил. След задаване на данните, конзолата превключва към главното меню (фиг. 8).

	
Фиг. 3	Фиг. 4
	
Фиг. 5	Фиг. 6
	
Фиг. 7	Фиг. 8

3. Избор на програма

В главното меню (фиг. 8) използвайте бутоните нагоре/надолу, за да изберете програма: ръчна (фиг. 8) - избор на предварително зададена програма (фиг. 9) - потребителска програма (фиг. 10) - HRC (фиг. 11) - WATT (фиг. 12). Натиснете MODE, за да потвърдите избора.



4. Ръчна програма

След като включите конзолата, можете да натиснете START/STOP, за да стартирате ръчната програма без никакви настройки.


Потребителят може също да зададе целеви стойности за време, разстояние, калории, пулс и натоварване. Натиснете MODE, за да потвърдите настройката. След като зададете стойностите, стартирайте програмата, като натиснете START/STOP.

Натоварването може да се настройва от 1 до 32 по време на упражнението, като се използват бутоните нагоре/надолу.

5. Избор на предварително зададена програма

Изберете програма 1 – програма 12, използвайки стрелките, и потвърдете с бутон MODE. След избор на програмата ще се покаже LOAD (НАТОВАР), първоначалната стойност е 1 (фиг. 13), задайте натоварването, използвайки бутоните нагоре и надолу (макс. 16, мин. 1).

Можете да зададете обратно броене за време, разстояние, калории, пулс и натоварване. Натиснете MODE, за да потвърдите избора. След настройката стартирайте програмата, като натиснете START/STOP.



6. Потребителска програма


С помощта на бутоните нагоре/надолу можете да зададете своя собствена програма, която е разделена на 20 части. Запазете настройките на всяка секция с помощта на бутон MODE.

По време на настройката на програмата или след настройката на програмата, можете да задържите бутон MODE за 2 секунди, за да настроите време, разстояние, калории, пулс.

7. Режим на измерване на сърдечната честота

Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да изберете една от 4 програми: 55%, 75%, 90% и TAG (цел) (фиг. 14).

Потвърдете избора, като натиснете MODE. Натиснете START/STOP, за да стартирате програмата.



8. WATT програма


Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да регулирате мощността от 10 до 350 (първоначална стойност: 120). След като зададете времето, разстоянието, калориите и пулса, натиснете START/STOP, за да стартирате програмата. По време на тренировката натоварването ще се регулира автоматично според представянето.

9. Програма за възстановяване

След упражнението натиснете RECOVERY и хванете сензорите на дръжките. Започва обратно броене от 00:60 до 00:00 (фиг. 15). След като изчисленият приключи, ще се покаже резултатът F1 – F6 (фиг. 16).


D1 е най-добрият резултат, F6 е най-лошият резултат.

Данните са само ориентировъчни. Не са за медицински цели.



10. Програма за телесни мазнини

Натиснете бутона BODY FAT. Хванете сензорите на дръжките. LCD дисплеят ще покаже "-----" (фиг. 17) за 8 секунди. След това дисплеят ще покаже % телесни мазнини (фиг. 18), съвет за телто (фиг. 19), ITM (фиг. 20).




Съобщения за грешки

Ако дисплеят показва "----" " " ----" (фиг. 21), сензорите на дръжките не са правилно захванати

Е-1 – пулсът не е открит

Е-4 - % мазнини е под 5 или над 50, ИТМ е под 5 или над 50.



Фиг. 21

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕНАЖОР

Елиптичният тренажор е популярна фитнес машина, една от най-новите и най-ефективни домашни тренировъчни машини.

Когато тренирате на елиптична бягаща пътека, краката ви се движат по елиптичната крива.

Елиптична бягаща пътека е често срещан заместител на велоергометрите и бягащите пътеки, защото е по-щадяща за ставите ви. С дръжките тренирате и горната половина на тялото си.

По време на упражнението прехвърляте тежестта от единия крак на другия. Опитайте се да поддържате изправена и естествена позиция. Водачите ще ви помогнат. Намерете идеалното място за хващане и се опитайте да се движите възможно най-естествено.


ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

Упражненията са полезни за вашето здраве, подобряват физическото състояние, оформят мускулите и в комбинация с балансирана диета водят до загуба на тегло.

1. ЗАГРЯВАНЕ


Тази фаза служи за подобряване на кръвообращението на цялото тяло и за загряване на мускулите, за намаляване на риска от конвулсии и мускулни наранявания. Препоръчваме да изпълнявате упражненията за разтягане по-долу. При влачене, останете в крайна позиция за около 30 секунди, не правете резки движения

движения и не вибрират.



2. УПРАЖНЕНИЯ

Тази фаза е най-физически изисквателната част. Редовните упражнения укрепват мускулите. Можете да определите темпото сами, но е много важно то да е еднакво през цялото упражнение. Пулсът трябва да е в целевата зона (вижте фигурата по-долу).



Тази фаза трябва да продължи поне 12 минути. Повечето хора тренират в продължение на 15-20 минути.

3. ВРЕМЕ ЗА ОХЛАЖДАНЕ

Тази фаза служи за успокояване на сърдечно-съдовата система и отпускане на мускулите. Трябва да отнеме приблизително 5 минути. Можете да повторите загреващите упражнения или да продължите да тренирате с по-бавно темпо. Разтягането на мускулите след тренировка е изключително важно - трябва да избягвате резки движения и вибрации.

С подобрена физическа форма можете да удължите и увеличите интензивността на упражненията. Тренирайте редовно, поне три пъти седмично.

Оформяне на мускулите

За оформяне на мускулите е важно да се зададе високо натоварване. Мускулите ще бъдат по-натоварени, което може да доведе до това да не можете да тренирате толкова дълго, колкото обикновено. Ако се опитвате едновременно да подобрите състоянието си, трябва да коригирате тренировките си. Тренирайте по обичайния начин по време на загревката и финалните етапи на тренировката, но увеличете съпротивлението на устройството в края на упражнението. Може да се наложи да намалите скоростта, за да поддържате сърдечната честота в целевата област.

ЗАГУБА НА ТЕГЛО

Броят на изгорените калории зависи от продължителността и интензивността на упражнението. Същността е същата като при фитнес упражненията, но целта е различна.

ПОДДРЪЖКА

- Използвайте само мека кърпа и мек препарат.
- Не почиствайте пластмасовите части с абразиви или разтворители.
- Избърсвайте потта след всяка употреба.
- Пазете устройството от влага и екстремни температури.
- Защитете устройството, компютъра и конзолата си от пряка слънчева светлина.
- Проверявайте редовно затягането на всички болтове и гайки.
- Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от деца.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

След изтичане на срока на експлоатация на продукта или ако евентуалният ремонт е нерентабилен, изхвърлете го в съответствие с местните закони и екологично в най-близкия пункт за скрап.

Чрез правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните ресурси. Освен това можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, попитайте местните власти, за да избегнете нарушаване на закона или санкции.

Не изхвърляйте батериите сред битовите отпадъци, а ги предайте на място за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ГАРАНЦИОННИ РЕКЛАМАЦИИ

Общи гаранционни условия и определение на термините

Настоящите гаранционни условия и рекламационна част уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставяна от продавача за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на рекламационни претенции, предявени от купувача за доставените стоки.

Настоящите гаранционни условия и редът за рекламации уреждат условията и обхвата на гаранцията, предоставена от продавача за стоките, доставени на купувача, както и реда за разглеждане на рекламации, предявени от купувача за доставените стоки. Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър.

Съгласно действащите законови разпоредби, зависи дали Купувачът е Краен клиент или не.

„Купувачът, който е краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява Договора с цел да осъществява или популяризира собствената си търговска или бизнес дейност.

„Купувач, който не е краен клиент“ е Търговец, който купува Стоки или ползва услуги с цел използване на Стоките или услугите за собствената си стопанска дейност. Купувачът се съобразява с Общия договор за покупко-продажба и търговските условия.

Настоящите гаранционни условия и гаранционни рекламации са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба, сключен между Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в договора за покупко-продажба, в изменението към този договор или в друго писмено споразумение.

Гаранционни условия

Гаранционен срок

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на Стоките, освен ако не е посочено друго в Гаранционния сертификат, Фактурата, Доставката или други документи, свързани със Стоките. Законовият гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга.

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставените стоки ще бъдат, за определен период от време, годни за редовна или договорена употреба и че стоките ще запазят своите редовни или договорени характеристики.

Батерии

6-месечна гаранция за батерията – гарантираме, че номиналният капацитет на батерията няма да падне под 70% от общия ѝ капацитет в рамките на 6 месеца от продажбата на продукта.

Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо):

- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и курбелите
- Неправилна поддръжка
- Механични повреди
- Редовна употреба (напр. износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, съединения, износване на спирателни накладки/блокове, верига, гуми, касета/многоколесна спирателка и др.)
- Неизбежно събитие, природно бедствие

- Корекции, направени от неквалифицирано лице
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и др.

Процедура за гаранционна reklamация

Купувачът е длъжен да провери Стоките, доставени от Продавача, веднага след поемане на отговорност за Стоките и техните повреди, т.е. веднага след доставката им. Купувачът трябва да провери Стоките, така че да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити чрез такава проверка.

При предявяване на гаранционна reklamация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и валидността на reklamацията с фактура или товарителница, които съдържат серийния номер на продукта, или евентуално с документи без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната reklamация с тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната reklamация.

Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. в случай на неизпълнение на гаранционните условия или в случай на погрешно докладване на дефекта и др.), Продавачът има право да изиска обезщетение за всички разходи, произтичащи от ремонта. Цената се изчислява съгласно валидния ценоразпис на услугите и транспортните разходи.

Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, гаранционната reklamация не се приема. Продавачът си запазва правото да поиска обезщетение за разходите, произтичащи от невярната reklamация по гаранцията.

В случай че Купувачът предяви reklamация относно Стоките, която е законово покрита от предоставената от Продавача гаранция, Продавачът е длъжен да отстрани съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектните Стоки за напълно съвместими Стоки със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на процедурите за предявяване на гаранционна reklamация, описани в този параграф.

Продавачът урежда гаранционната reklamация в рамките на 30 дни след доставката на дефектната стока, освен ако не е уговорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или заменената стока е предадена на Купувача, се счита за ден на уреждане на гаранционната reklamация. Когато Продавачът не е в състояние да уреди гаранционната reklamация в уговорения срок поради специфичния характер на дефекта на стоката, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай че такова споразумение не бъде постигнато, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача финансово обезщетение под формата на възстановяване на сумата.

Дистрибутор:

САКСО ООД
гр. Русе, ул. Сакар планина 1

Централен офис и склад:
гр. Русе, ул. ТЕЦ Изток 20
офис: +359 894 566 060
склад: +359 894 496 071
e-mail: office@yako.bg



YAKO
www.yako.bg



insportline
www.insportline.bg