



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

IN 2636 Скутер WORKER Rodez



* Снимката е само с илюстративна цел. Цветът и дизайнът могат да бъдат различни, в зависимост от модела.



СЪДЪРЖАНИЕ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

КОМПЛЕКТ КОЛЕЛА

СГЛОБЯВАНЕ НА КОРМИЛОТО

СГЛОБЯВАНЕ И НАСТРОЙКА НА РЪЧНИ СПИРАЧКИ

ПОДДРЪЖКА

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ИСКОВЕ



ВАЖНО: МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРЕДИ МОНТАЖ, УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ СКУТЕР.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Подходящ за деца над 5-годишна възраст.
- Проверявайте и затягайте болтовете и винтовете преди всяко каране.
- Уверете се, че всички компоненти функционират правилно преди всяко използване. Проверете също така правилната настройка на кормилната система.
- Поддържайте напompването на гумите до не повече от максималното напompване, отбелязано от страни на гумата.
- Потребителя трябва да носи подходяща защита, докато използва този продукт. Моля, носете каска, протектори за коляно, китки и лакти, и обувки. Това значително ще намали вероятността от нараняване, въпреки че няма да го предотврати напълно.
- Ако някой компонент е повреден или не функционира правилно, той трябва да бъде заменен, преди продуктът да се използва отново.
- Избягвайте остри удари, дренажи, решетки и резки промени на повърхността.
- Избягвайте улици и повърхности с вода, пясък, чакъл, мръсотия, листа и други отломки. Мокрото време влошава сцеплението, спирането и видимостта.
- Избягвайте прекомерна скорост, докато карате надолу.
- Спирачката ще се нагорещи при продължителна употреба, не докосвайте спирачката след спиране.
- Не добавяйте аксесоари или части, които не са предоставени от производителя. Не модифицирайте скутера по никакъв начин.
- Спазвайте местните правила за движение и законодателната власт. Проверете дали е задължително да носите защитно облекло, докато карате скутер.
- Ограничение на теглото: 60 кг
- Категория: А
- Сертифициране: EN 14619

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Възрастен трябва да съдейства при първоначалното сглобяване на скутера. Уверете се, че скутерът ви е напълно сглобен преди каране. Прочетете и разберете ръководството, преди да използвате скутера. Ако не го направите, това може да доведе до сериозно нараняване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ТОЗИ СКУТЕР НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ДЕЦА ПОД 5 ГОДИНИ.
МАКСИМАЛНАТА ГРАНИЦА НА ТЕГЛОТО Е 60 KG.

Моля, прочетете и следвайте мерките за безопасност, изброени по-долу, ако не го направите, това може да доведе до нараняване или повреда на вашия скутер.

МОЛЯ, НАУЧЕТЕ ДЕТЕТО СИ КАК ПРАВИЛНО ДА ИЗПОЛЗВА ТОЗИ СКУТЕР.
СЪЩО ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕТЕТО СИ, ДА СЛЕДВА ПРЕДПАЗНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ТОВА РЪКОВОДСТВО.



ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКУТЕРА ПО ПЪТИЩА ИЛИ МЕСТА С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.

- Носете каска.
- Не карайте в близост до моторни превозни средства.
- Практикувайте спиране в безопасна среда.
- Никога не карайте в близост до стъпала, наклонени алеи, хълмове, пътища, алеи, зони на плувни басейни или други водни басейни.
- Никога не допускате повече от един водач на скутера.
- Никога не карайте скутера при влажно или дъждовно време. Мокрите повърхности могат да увеличат спирачния път.
- Никога не теглете други превозни средства или деца на кьнки или скейтбордове зад скутера.
- Не карайте през нощта или при условия на намалена видимост.
- Винаги носете обувки, когато карате този скутер. Не носете отворени обувки.
- Дайте право на път на пешеходците. Не карайте твърде близо до пешеходци.
- Избягвайте опасности, които могат да попречат на способността ви да контролирате скутера си. Дупките, коловозите, неравната настилка, решетките за вода, чакъл, бордюри, листа, локви и отломки могат да имат ефект върху вашето каране и да доведат до загуба на контрол.
- Не карайте извън път или по неравен път.
- Дръжте двете ръце на кормилото през цялото време.
- Не носете нищо, което може да ограничи слуха ви.

ВНИМАНИЕ: Спирайте внимателно, за да избегнете подхлъзване или внезапно спиране. Плъзгането може да причини прекомерно износване и повреда на колелата на скутера.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сглобяването трябва да се извършва от възрастен.

Извадете скутера от кутията и се уверете, че не липсват или има повредени части.

(Гумите се надуват с въздух, но могат да загубят малко въздух по време на експедицията. Уверете се, че са напомпани до 35 PSI.)

Комплект колела

Монтирайте колела с оси, избутани напълно в гнездата на осите. Уверете се, че сте монтирали шайби за зъби (a), така че фиксаторът да се вкара в кръглия отвор в рамката.



a)



b)



Тази шайба (а) трябва да бъде от външната страна на рамката, между рамката и гайката на оста (b). Уверете се, че колелата са центрирани, след това затегнете добре гайките на оста (b) с ключ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предните и задните колела са инсталирани по същия начин. Задното колело може да е предварително инсталирано. По време на монтажа на колелото се уверете, че горният ръб на спирачната накладка е успореден на горния ръб на джантата на колелото.

Поставете колелото в слотовете на оста. Първо монтирайте шайбата (а) и след това монтирайте гайката на оста (b). Затегнете с гаечен ключ.



Сглобяване на кормилото

Инсталирайте стеблото на дръжките на дръжката в тръбата на вилицата, в положение успоредно на предното колело. Затегнете болта на стеблото с помощта на гаечен ключ. Уверете се, че стеблото е монтирано под знака за максимална височина.



(c) Вилична тръба

(d) Затегнете болта на стеблото

Сглобяване и настройка на ръчни спирачки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ръчните спирачки на този скутер не са били настроени фабрично. Преди да карате скутера трябва да сглобите и регулирате ръчните спирачки. Инсталирайте спирачните лостове на кормилото. Спирачният лост от дясната страна се свързва с предната спирачка, а спирачният лост от лявата страна свързва задната спирачка.

1. Стиснете с ръка задните спирачни рамена, докато спирачните накладки се изправят срещу джантата на колелото. Това ще позволи на вътрешния проводник на спирачния кабел да се затегне и ще имате достатъчно място за



лесно плъзгане на края на цевта на проводника на спирачния кабел в отвора в спирачния лост.




2. Поставете проводника на спирачния кабел в гнездото в предната част на спирачния лост и след това извадете ръката си. Капачката на спирачния кабел автоматично ще се върне обратно в слота отпред на сглобяемия спирачен лост.



Регулиране на ръчните спирачки:

- а) Разхлабете гайката на анкерния болт.
- б) Притиснете отново спирачните накладки към джантата на колелото.
- в) Издърпайте проводника на спирачния кабел през отвора на анкерния болт, докато във вътрешната спирачна жица няма хлабина.
- г) Затегнете гайката на анкерния болт.
- д) Стиснете силно спирачния лост и след това го освободете няколко пъти. Завъртете колелото; уверете се, че не се клати. Трябва да има около 1,6 мм хлабина между джантата на колелото и всяка спирачна накладка.



- a. Спирачен кабел
- b. Винт за регулиране на кабела
- c. Регулираща винт гайка
- d. Вътрешна жица на спирачния кабел
- e. Анкерни болт и гайка

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо допълнително регулиране на спирачките, можете да приближите спирачните гуми по-близо до джантата на колелото, като завъртите регулиращия винт обратно на часовниковата стрелка. За да направите спирачните гуми по-далеч от джантата, завъртете регулиращия винт по посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че кабелът е здраво заключен през анкерния болт. Нулирайте фиксиращата гайка за регулиране на кабела, когато приключите с настройката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако ръчните спирачки все още не функционират правилно дори след настройките, свържете се с оторизиран сервиз за клиенти. Не карайте скутера, ако спирачката не функционира правилно.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Безопасността може да бъде гарантирана само при подходяща поддръжка.

- Лагери: Уверете се, че не се движите по вода, масло или пясък - лагерите могат да се повредят. Ако искате да поддържате лагерите в добро състояние, редовно проверявайте въртенето на колелата. Обърнете скутера с главата надолу и използвайте пръстите си, за да завъртите колелото. Ако колелото не се върти, трябва да го разглобите и да проверите състоянието му. Първо развийте оста, свалете я и след това свалете колелото. Внимателно изтласкайте двата лагера навън. Ако лагерите са назъбени или компресирани, трябва да ги смените. Ако няма видими повреди, лагерите трябва да се смажат. В тази ситуация използвайте хартиена кърпа или кърпа, за да отстраните първо смазката, калта или праха от лагера. След това смажете лагерите със спрей смазка или вазелин. Поставете



обратно лагерите, оста и колелото върху скутера. Повторете стъпките с второто колело.

- Джанти: Джантите могат да се износят с течение на времето или да се пробият поради често използване на неравен терен. Задното колело е по-податливо на износване, тъй като се използва повече време спиране. Препоръчително е да проверявате редовно колелото и в случай на износване да ги замените незабавно.

- Модификации на продукта: Оригиналният продукт не може да бъде модифициран по никакъв начин, който не е описан в тези инструкции за поддръжка.

Гайки, оси и други бързо освобождаващи механизми: Препоръчваме да проверявате тези части редовно. Те могат да се разхлабят с времето. Ако случат е такъв, те трябва да бъдат затегнати отново. Ако частите загубят своята ефективност напълно, те трябва да бъдат заменени.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В края на експлоатационния живот на продукта или ако по-нататъшният ремонт би бил икономически неизгоден, изхвърлете продукта в съответствие с местните разпоредби и по екологичен начин. Занесете продукта до най-близкия пункт за събиране, определен за тази цел.

Изхвърляйки го правилно, ще спомогнете за запазването на ценни природни ресурси и ще помогнете за предотвратяване на отрицателни въздействия върху околната среда или човешкото здраве. Ако не сте сигурни, консултирайте се с местните отговорни органи, за да избегнете нарушения и последващи санкции.

Не изхвърляйте батериите с обикновените битови отпадъци, а ги предайте в официален пункт за събиране за рециклиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, ЖАЛБИ

Тези гаранционни условия и процедурата за оплакване регламентират условията и обхвата на предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. Гаранционните условия и Процедурата за подаване на жалби се уреждат от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите и др.

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано в търговския регистър.

Гаранционни условия

Условия:



1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на гаранционния период.
2. При предявяване на рекламация, клиента трябва да представи касов бон или фактура за направената покупка.
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и тел. за контакт за съответния град можете да видите тук: <https://www.yako.bg/contact> . Сервиз фитнес уреди на тел. 0894/ 496 072
4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и пълна окомплектовка в сервизните бази на фирмата. При гаранционни изисквания от страна на купувача сервизът е длъжен да отремонтира стоката в рамките на 25 р. дни. Ако това е невъзможно уредът се заменя с нов от същия модел или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от клиента.
5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на фирмата или при покупката.
6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба съгласно ЗЗП независимо от гаранцията.

Гаранцията не се признава в следните случаи:

- Неспазване на указанията за експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея;
- Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица;
- Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в изделието, влажна среда и др.
- Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен сервизен живот. Батерии, консумативи и външни захранвания.

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоатация.



Гаранционен срок

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за период от 24 месеца, ако от гаранционната карта, фактурата за стоката, известието за доставка или друг документ за стоката не посочва различна продължителност на гаранционния период, предоставен от продавача. Законовият срок на гаранцията, предоставена на потребителя, не се влияе от това.

С гаранцията за качество продавачът поема задължението доставените стоки да са подходящи за използване за обичайните, или за договорената цел и че тя запазва обичайната, или договорени имоти.

Гаранционните условия не се прилагат за причинени дефекти (ако е приложимо за закупения продукт):

- по вина на потребителя, т.е. повреда на продукта поради непрофесионален ремонт, неправилно сглобяване, недостатъчно вкарване на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите в дръжките и дръжките към централната ос
- неправилна поддръжка
- механични повреди
- износване на части при нормална употреба (например гумени и пластмасови части, движещи се механизми, шарнирни съединения и др.)
- неизбежно събитие, природно бедствие
- непрофесионални намеси
- неправилно боравене или неправилно поставяне, ниска или висока температура, вода, прекомерно налягане и удар, умишлено променен дизайн, форма или размери

Процедура за рекламации

Процедура за заявяване на дефект в стоките

Купувачът е длъжен да провери стоките, доставени от продавача, възможно най-скоро след риска от повреда на стоките, респ. след доставката му. Проверката трябва да се извърши от купувача по такъв начин, че да идентифицира всички дефекти, които могат да бъдат установени по време на разумна професионална проверка.

Когато претендира, купувачът е длъжен по искане на продавача да докаже покупката и легитимността на жалбата чрез касов бон, гаранционна карта, товарителница, фактура или разписка за доставка със сериен номер. Ако купувачът не докаже легитимността на жалбата с тези документи, продавачът има право да отхвърли жалбата.

Ако купувачът съобщи за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. Условията на гаранцията не са били изпълнени, дефектът е отчетен по погрешка и т.н.), продавачът има право да поиска пълно възстановяване на разходите, направени във връзка с отстраняването на дефекта, докладван по този начин от купувача. В този случай изчисляването на интервенцията на услугата ще се основава на валидния ценоразпис на работата и транспортните разходи.

Ако продавачът установи (чрез тестване), че заявеният продукт не е дефектен,



претенцията се счита за неоправдана. Продавачът си запазва правото да изисква заплащане на разходи, направени във връзка с необоснована жалба.

В случай, че купувачът се оплаче от дефекти в стоките, обхванати от гаранцията, съгласно валидните гаранционни условия на продавача, продавачът ще отстрани дефекта, като поправи или замени дефектната част или оборудване с безотказна. Със съгласието на купувача продавачът има право да достави в замяна на дефектни стоки други стоки, ако не напълно функционално съвместими, то поне същите или по-добри технически параметри. Изборът по отношение на метода за разглеждане на жалбата съгласно този параграф принадлежи на продавача.

Продавачът ще разгледа жалбата в рамките на 30 дни от доставката на дефектните стоки, освен ако не е уговорено по-дълъг период. За ден на сетълмента се счита денят, в който ремонтираните или заменени стоки са предадени на купувача. Ако продавачът не е в състояние да разгледа жалбата в рамките на посочения срок поради естеството на дефекта, той ще се споразумее с купувача за алтернативно решение. Ако такова споразумение не бъде постигнато, продавачът е длъжен да предостави на купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на заплатената сума.

Дистрибутор: САКСО ООД

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20

Телефон: 0894 566 060

e-mail: office@yako.bg



www.yako.bg



www.insportline.bg



Дата на продажба:

Печат и подпис на продавача: